



RZUT PARTERU skala 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	pow. podłogi [m²]
0.01	KORYTARZ	4,82 m²
0.02	SZATNIA	10,30 m²
0.03	SALA LEKCYJNA	38,77 m²
0.04	SCHOWEK	3,28 m²

LEGENDA :

	Przegroda istniejąca
	Przegroda do rozbiórki
	Przegroda projektowana

UWAGI:

- Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów. Głównie należy zwrócić uwagę na zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
- Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym.
- Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie). Wymiary otworów zaleca się dostosować do oferty "typowej" wybranego producenta stolarki.
- Sposób wentylacji oraz ilość pustaków wentylacyjnych i przekroje kominów, dostosować do indywidualnych rozwiązań, zachowując normy i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki.
- Elewacje - ostateczny sposób zdobienia elewacji wykonać wg uznania w porozumieniu z inwestorem (wizualizacje przedstawiają propozycję wykończenia). Opis wykonania poszczególnego wykończenia zawarto w opisie technicznym.
- Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisem technicznym oraz obliczeniami statycznymi.

ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA - MZ1	
wykończeniezew.: tynk cementowo wapienny	1,0
ściana: Mur z cegły pełnej	60,0
ociepleniezew.: EUROTHANE G	8,0
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,5

ŚCIANA WEWN. NOŚNA- MW1	
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,5
ściana: Mur z cegły pełnej	25,0
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,5

ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA - MW2	
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,0
ściana: POROTHERM 11,5	12,0
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,0

BUDYNEK
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

MACHURA - PROJEKT
Biuro Architektury i Konstrukcji

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - RZUT PARTERU

Autor :	Andrzej Zbroja upr. nr 111/86/OP	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Alfred Matuszek upr. nr 318/68	Podpis:
Obiekt:	Przebudowa nieużytkowych pomieszczeń przedszkola	Stadium:
Adres:	47-100 Dziekwowice Ul. Strzelecka 1, dz. nr 273, obręb ewiden. nr 0018, jedn. ewiden. Dziekwowice	Data:
Inwestor:	Zespół Główny Planowania	Skala:
	ul. Strzelecka 3 47-100 Dziekwowice	Numer rysunku:
		IS-1