




UWAGI:

1. Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów. Głównie należy zwrócić uwagę na zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
2. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym.
3. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie). Wymiary otworów zaleca się dostosować do oferty "typowej" wybranego producenta stolarki.
4. Sposób wentylacji oraz ilość pustaków wentylacyjnych i przekroje kominów, dostosować do indywidualnych rozwiązań, zachowując normy i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki.
5. Elewacje - ostateczny sposób zdobienia elewacji wykonać wg uznania w porozumieniu z inwestorem (wizualizacje przedstawiają propozycję wykończenia). Opis wykonania poszczególnego wykończenia zawarto w opisie technicznym.
6. Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisem technicznym oraz obliczeniami statycznymi.
7. Projekty instalacji rozpatrywać z projektem architektury
8. WC dla nauczycieli jest zagwarantowane w istniejącym budynku nie podjętym opracowaniem - kryte dojście do WC

ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA - MZ2	
wykończeniezew.: tynk cementowo wapienny	1,0
mur pruski: belki 12x12cm / pustak ceramiczny 24cm	25,0
ociepleniezew.: EUROTHANE G	8,0
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,5
ŚCIANA WEWN. NOŚNA- MW1	
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,5
ściana: POROTHERM kl.15	25,0
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,5
ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA - MW2	
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,0
ściana: POROTHERM 11,5	12,0
wykończeniezew.: tynk gipsowy	1,0
MW2' - w przypadku łazienki przewiduje się wykończenie ceram. do h=2,2 m	

 MACHURA - PROJEKT Biuro Architektury i Konstrukcji		
KONSTRUKCJA I PIĘTRA		
Autor konstrukcji:	inż. Łukasz Machura upr. nr OPL/BO/0042/18	Podpis: 
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Malorny upr. nr 5/97/OP	Podpis: 
Opracował:	mgr inż. Błażej Krupa	Podpis: 
Objekt:	Przebudowa nieużytkowych pomieszczeń przedszkola	Stadium: Konstr.
Adres:	47-100 Dziewkowice ul. Strzelecka 1, dz. nr 273, obręb ewiden. nr 0018, jedn. ewiden. Dziewkowice	Data: 12.11.2019 Skala: 1:50
Inwestor:	Zespół Placówek Oświatowych ul. Strzelecka 3, 47-100 Dziewkowice	Numer rysunku: K-2

LEGENDA :

	Przegroda istniejąca
	Przegroda do rozbiórki
	Przegroda projektowana

KONSTRUKCJA I PIĘTRA skala 1:50

