




E-03


Elewacja PN

1:100


110.1-SZ Ceramiczna 1-warstwo...




110.2-SZ Ceramiczna 1-warstwo...



110.3-SZ Ceramiczna 1-warstwo...



110.3-SZ Ceramiczna 1-warstwo...



Na elewacji budynku znajduje się stary tynk cementowo-wapienny wypełniony kruszywem w różnych kolorach.  
Na etapie wykonywania dokumentacji nie prowadzono badań podłoża.  
Przed przystąpieniem do wykonywania systemu ociepleń należy sprawdzić istniejące podłoże pod kątem.

1. Wymagań fizyko-chemicznych:  
Podłoże powinno być stabilne, suche, nośne, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwy izolacji termicznej (np. kurz, pył). Podłoże nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu.

2. Wymagania geometryczne:  
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyień powierzchni i krawędzi. W przypadku niespełnienia wymagań geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża w takim przypadku określa opis techniczny.

<b>Nazwa i adres inwestycji:</b> Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej ZPO w Suchoj			<b>Inwestor:</b> Zespół Placówek Oświatowych w Suchoj ul. Kościelna 40 47-100 Strzelce Opolskie		<b>Pracownia projektowa:</b> TDM PROJEKT Marcin Gasz 47-330 Januszkowice ul. Wolności 4 e-mail: biuro.tdmprojekt@gasz.pl tel: 696 675 333	
Gmina: Strzelce Opolskie, Powiat: Strzelce Opolskie, ul. Kościelna 40, Obręb: 0085, Jednostka ewidencyjna: 166105_5, Działka nr 328/7			Nr rysunku: E-03, ZE-32		Skala: 1:100, 1:1,14	
Branża: Architektura		Faza: Projekt wykonawczy	Rysunek: Elewacja PN, Legenda str. warstwowych		Opracował: mgr inż. arch. Marcin Gasz upr. bud. MA/096/19 bez ogr. w spec. arch.	
Projektant konstrukcji: mgr inż. arch. Marcin Gasz upr. bud. MA/096/19 bez ogr. w spec. arch.			Sprawdzający architekturę: mgr inż. arch. Beata Gabrielska upr. bud. UAN 7342/96/91 bez ogr. w spec. arch.			
Data: Lipiec 2020			PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa o ochronie praw autorskich Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994 r. UWAGA: Wymiary należy skontrolować ze stanem istniejącym na placu budowy ! W przypadku wystąpienia różnic konsultować z projektantem !			