

Na elewacji budynku znajduje się stary tynk cementowo-wapienny wypełniony kruszywem w różnych kolorach.

Na etapie wykonywania dokumentacji nie prowadzono badań podłoża. Przed przystąpieniem do wykonywania systemu ociepleń należy sprawdzić istniejące podłoże pod kątem.

1. Wymagań fizyko-chemicznych: Podłoże powinno być stabilne, suche, nośne, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwy izolacji termicznej (np. kurz, pył). Podłoże nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu.


2. Wymagania geometryczne: Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyłeń powierzchni i krawędzi. W przypadku niespełnienia wymagań geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża w takim przypadku określa opis techniczny.

Legenda struktur warstwowych

Nazwa struktury warstwowej

Podgląd

110-SZ Ceramiczna 1-warstwowa




Legenda struktur warstwowych

Nazwa struktury warstwowej

Podgląd

110-SZ Ceramiczna 1-warstwowa...



Nazwa i adres inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej ZPO w Suchej			Inwestor: Zespół Placówek Oświatowych w Suchej ul. Kościelna 40 47-100 Strzelce Opolskie		Pracownia projektowa: TDM PROJEKT Marcin Gasz 47-330 Januszkowice ul. Wolności 4 e-mail: biuro.tdmprojekt@gasz.pl tel: 696 675 333				
Gmina: Strzelce Opolskie, Powiat: Strzelce Opolskie, ul. Kościelna 40 Obręb: 0085, Jednostka ewidencyjna: 166105_5 Działka nr 328/7									
Branża: Architektura		Faza: Projekt wykonawczy		Rysunek: Elewacja PN (1), Elewacja PD, Legenda str. warstwowych		Nr rysunku: E-01, E-03, ZE-32		Skala: 1:100, 1:1	
Projektant architektury: mgr inż. arch. Marcin Gasz upr. bud. MA/096/19 bez ográn. w spec. arch.				Sprawdzający architekturę: mgr inż. arch. Beata Gabrielska upr. bud. UAN 7342/96/91 bez ográn. w spec. arch.				Opracował: mgr inż. arch. Marcin Gasz upr. bud. MA/096/19 bez ográn. w spec. arch.	
Data: Lipiec 2020		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa o ochronie praw autorskich Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994 r. UWAGA: Wymiary należy skontrolować ze stanem istniejącym na placu budowy ! W przypadku wystąpienia różnic konsultować z projektantem !							