

E-02 Elewacja Z (1) 1:100

110.1-SZ Ceramiczna zew. term.

110.2-SZ Ceramiczna zew. term.

110.3-SZ Ceramiczna zew. term.

110.3-SZ Kamienna term.

110.4-SZ Kamienna term.

110.5-SZ Kamienna term.



110.6-SZ Kamienna term.



320-SD.1 term.



Na elewacji budynku znajduje się stary tynk cementowo-wapienny wypełniony kruszywem w różnych kolorach.
Na etapie wykonywania dokumentacji nie prowadzono badań podłoża.
Przed przystąpieniem do wykonywania systemu ociepleń należy sprawdzić istniejące podłoże pod kątem.
1. Wymagań fizyko-chemicznych:
Podłoże powinno być stabilne, suche, nośne, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwy izolacji termicznej (np. kurz, pył). Podłoże nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu.
2. Wymagania geometryczne:
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W przypadku niespełnienia wymagań geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować.
Sposób przygotowania podłoża w takim przypadku określa opis techniczny.

Nazwa i adres inwestycji:

Projekt poprawy efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Dziewkowicach

Gmina: Strzelce Opolskie, Powiat: Strzelce Opolskie, ul. Strzelecka 3, Dziewkowice
Obręb: Dziewkowice,
Jednostka ewidencyjna: 161105_5
Działka nr 274/3

Inwestor:

Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach
ul. Strzelecka 3
47-100 Strzelce Opolskie

Pracownia projektowa:
TDM PROJEKT Marcin Gasz
47-330 Januszkowice
ul. Wolności 4
e-mail: biuro.tdmprojekt@gasz.pl
tel: 696 675 333
TDM PROJEKT

Branża:	Faza:	Rysunek:	Nr rysunku:	Skala:
Architektura	Projekt wykonawczy	**Elewacja Z (1), Legenda str. warstwowych (2)**	E-02, ZE-32	1:100, 1:1,43

Projektant konstrukcji:	Sprawdzający architekturę:	Opracował:
mgr inż. arch. Marcin Gasz upr. bud. MA/096/19 bez ogran. w spec. arch.	mgr inż arch. Beata Gabryelska upr. bud. UAN 7342/96/91 bez ogran. w spec. arch.	mgr inż. arch. Marcin Gasz upr. bud. MA/096/19 bez ogran. w spec. arch.

Data: Lipiec 2020

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa o ochronie praw autorskich Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994 r.
UWAGA: Wymiary należy skonfrontować ze stanem istniejącym na placu budowy ! W przypadku wystąpienia różnic konsultować z projektantem !